


# G2 Gateway användarmanual

## 1. Specifikationer

Modell	G2
Dimensioner	70mm*70mm*26mm
Nätverk	WiFi 2.4G
IEEE standard	802.11b/g/n
Power interface	Type-C USB
Power input	DC 5V/500mA

## 2. Ljusstatus



När gateway är påslagen:


Ljus blinkar omväxlande blått/rött:  
Stand-by-läge, klar för ihopparning

Blått ljus : Normalläge


Rött ljus: Nätverksfel

### 3. Para ihop gateway med APP


#### 3.1 Starta APPEN




#### 3.2 Tryck ”




### 3.3 Välj "Gateway"




### 3.4 Välj "G2"



### 3.5 Plugga in din gateway till el, när ljuset blinkar omväxlande blått/rött



### 3.6 Tryck "+"



### 3.7 Lägg till Gateway



### 3.8 Välj nätverk och fyll i lösenord



### 3.9 Tillagd och klar för drift



Notera: Skulle ihoppningen misslyckas, försök igen

## 4. Garanti

4.1 Vid fel på produkten kan:

- 1) Utbyte ske inom 7 dagar från inköpsdatum.
- 2) Fri reparation utförs inom 1 år från inköpsdatum.

4.2 Garantin täcker inte fel uppkomna genom felaktig eller ovarsam användning.

Kvitto på inköp måste kunna uppvisas vid garantianspråk.